



## COLLEZIONE FRESH 3.0

La Collezione "FRESH 3.0" è sicuramente il programma di box doccia più conosciuto in assoluto, rappresenta la tradizione, la funzionalità, la praticità, l'essenzialità.

Nella progettazione si è tenuto conto, come primo obiettivo la reversibilità degli elementi che la compongono, ne deriva un programma di box doccia veramente ricco di soluzioni.

Si tratta della linea più venduta in assoluto, sia pure in funzione del rapporto qualità / prezzo che, certamente, è determinante nella scelta del prodotto.

La Collezione "FRESH 3.0", grazie ad un attento utilizzo di materiali selezionati ed un design essenziale, si inserisce perfettamente nell'ambiente bagno potendo essere utilizzata in ogni circostanza.

ART. TP10120+TP10170 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

La Collezione "FRESH 3.0" è realizzata con cristallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, tutti gli elementi che la compongono sono reversibili DX/SX.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento anticalcare "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

La Collezione "FRESH 3.0" dispone di un ricco assortimento di elementi tra cui porte in nicchia con chiusura battente, saloon, scorrevole, pieghevole, con la possibilità di abbinamento ad 1 o 2 pannelli fissi laterali di varie dimensioni per l'installazione di box doccia ad angolo o da centro parete.

La Collezione "FRESH 3.0" dispone anche di elementi componibili composti da 1 lato fisso ed 1 scorrevole con chiusura magnetica ad angolo, altezza mm. 2000, larghezza che varia da mm. 700 a 1200, l'abbinamento tra loro da origine a numerose soluzioni di box doccia con installazione ad angolo o da centro parete se abbinate a pannelli fissi laterali.

Il sistema di scorrimento delle porte assolutamente silenzioso e leggero, è ottenuto dall'utilizzo di carrelli con doppia ruota a sfera, realizzati in acciaio e teflon, con mascherina di copertura.

Nella parte superiore del box doccia i carrelli di scorrimento sono ad installazione fissa, nella parte inferiore hanno con lo sgancio rapido per facilitare le operazioni di pulizia.

La collezione "FRESH 3.0" è stata progettata con un sistema di elementi particolari che si fissano tra di loro ad incastro senza l'utilizzo di viti. Questa soluzione permette un'installazione facilitata e particolarmente rapida.





ART. TP10-120-TP10-70 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO





## COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

### BOX DOCCIA CON PARETI COMPONENTI SCORREVOLI

Box doccia ad angolo con apertura scorrevole abbinabile ad 1 pannello fisso laterale TP3  
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



#### Pareti componibili scorrevoli



Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Trasparente Pag.20 del listino prezzi	Satinato Pag.20 del listino prezzi
TP10-70 1/2	700 / 720	670+ 690	677+ 697	341		
TP10-80 1/2	800	770+ 790	777+ 797	441		
TP10-90 1/2	900	870+ 890	877+ 897	482		
TP10-100 1/2	1000	970+ 990	977+ 997	552		
TP10-120 1/2	1200	1170+1190	1177+1197	694		

#### Pannello fisso laterale disponibile in cristallo trasparente e satinato

Articolo	Dimensioni (C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Trasparente Pag.20 del listino prezzi	Satinato Pag.20 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 685		
TP3-80	800	765 + 785		
TP3-90	900	865 + 885		

#### Pannello fisso laterale SU MISURA disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ± 200)  
 Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ± 200)  
 Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ± 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.	Pag.20 del listino prezzi
Per Art.TP10 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210	
Per Art. TP10 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171	

Sull' Art. TP10 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

### PERSONALIZZAZIONI

#### CRISTALLO

Trasparente



#### PROFILO

Satinato










## COLLEZIONE "FRESH 3.0" ~~100%~~

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia scorrevole con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.21 del listino prezzi
TP4-10	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	370	
TP4-11	1100	1050 + 1100	1057 + 1102	1064 + 1104	420	
TP4-12	1200	1150 + 1200	1157 + 1202	1164 + 1204	470	
TP4-13	1300	1250 + 1300	1257 + 1302	1264 + 1304	520	
TP4-14	1400	1350 + 1400	1357 + 1402	1364 + 1404	570	
TP4-15	1500	1450 + 1500	1457 + 1502	1464 + 1504	620	
TP4-16	1600	1550 + 1600	1557 + 1602	1564 + 1604	670	
TP4-17	1700	1650 + 1700	1657 + 1702	1664 + 1704	720	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.21 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↓ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.	Pag.21 del listino prezzi
Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210	
Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171	

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP4 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare su ciascuno un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP4 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171



ART. TP6-10 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

## COLLEZIONE "FRESH 3.0" ~~2020~~

### PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3  
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 1900 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia saloon con apertura interna / esterna

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.22 del listino prezzi
TP6-70	700	650 + 700	656 + 701	663 + 703	510	
TP6-80	800	750 + 800	756 + 801	763 + 803	610	
TP6-90	900	850 + 900	856 + 901	863 + 903	710	
TP6-10	1000	950 + 1000	956 + 1001	963 + 1003	810	
TP6-12	1200	1150 + 1200	1156 + 1201	1163 + 1203	1010	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.22 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA disponibile in 15 gg. lavorativi:**

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↓ 200)  
 Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↓ 200)  
 Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↓ 200)





Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP6 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP6 /TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP6 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP6 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171











ART. TP2-90 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

## COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

### PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO RIPIEGABILI ALL'INTERNO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3  
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia pieghevole apertura 2 ante a soffietto

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.23 del listino prezzi
TP2-70	700	650 + 700	657 + 702	664 + 704	447	
TP2-80	800	750 + 800	757 + 802	764 + 804	547	
TP2-90	900	850 + 900	857 + 902	864 + 904	647	
TP2-100	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	747	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.23 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ; 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ; 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ; 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP2 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP2 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171









ART. TP9-90 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

## COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3  
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia apertura 1 anta battente

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag. 24 del listino prezzi
TP9-70	700	650 + 700	657 + 702	664 + 704	463	
TP9-80	800	750 + 800	757 + 802	764 + 804	563	
TP9-90	900	850 + 900	857 + 902	864 + 904	663	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag. 24 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↓ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Pag. 24 del listino prezzi

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull'Art. TP9 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171








Per installazione "porta in nicchia", sull'Art. TP9 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171



## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3  
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia battente con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP9-100	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	533	
TP9-110	1100	1050 + 1100	1057 + 1102	1064 + 1104	583	
TP9-120	1200	1150 + 1200	1157 + 1202	1164 + 1204	683	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ; 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ; 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ; 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Pag.25 del listino prezzi

Per Art. TP9 /TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP9 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171




Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP9 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171



ART. TP7-90 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

## COLLEZIONE "FRESH 3.0" BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE (R=55)

Box doccia semicircolare installazione ad angolo con apertura scorrevole  
 Struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Box doccia semicircolare

Articolo	Dimensioni (AxB) mm.	Estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Trasparente Pag.26 del listino prezzi	Satinato Pag.26 del listino prezzi
TP7-80	800 x 800	770 ÷ 790	432		
TP7-90	900 x 900	870 ÷ 890	554		

### PERSONALIZZAZIONI

#### CRISTALLO

Trasparente



#### PROFILO


Satinato




## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

ART. B1-80

Soprasvasca 1 anta orientabile 90° - mm. 800x1400H - cristallo temperato mm. 6 - **reversibile dx/sx**



SOPRAVASCA UNA ANTA ORIENTABILE ART. B1-80



Soprasvasca orientabile 1 anta

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.	Pag.26 del listino prezzi
B1-80	800	775 + 800	




## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

ART. B2B-100

Soprasvasca 1 anta fissa ed 1 orientabile 90° - mm. 1000x1400H - cristallo temperato mm. 6 - **reversibile dx/sx**



SOPRAVASCA UNA ANTA FISSA ED UNA ORIENTABILE ART. B2B-100



Soprasvasca orientabile 1 anta

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.	Pag.26 del listino prezzi
B2B-100	1000	995 + 1000	



**FRESH 3.0**   
SHOWER COLLECTION



1)

Congiunzione tra i due profili "verticale ed orizzontale"

2)

Inserire la spinetta fornita, per garantire stabilità tra i due profili "precedentemente installati"

3)

Inserire la struttura montata, all'interno del profilo verticale che determina l'estensibilità.

4)

Congiunzione tra i due profili orizzontali, tramite il supporto angolare.

## VIDEOGUIDA ALL'INSTALLAZIONE



Box Doccia Decor Italy Fresh - Facile Installazione

Cerca

