



COLLEZIONE QUEEN

Porte scorrevoli di grandi dimensioni, assolutamente affidabili, silenziosissime nello scorrimento, il sistema prende spunto dal passaggio della ruota di un treno sulle rotaie. Le ruote di scorrimento della porta, posizionate a vista sulla barra superiore del box doccia, sono molto caratteristiche e belle da vedere, il risultato è sorprendente.

Il contenuto utilizzo di profili fanno della Collezione "QUEEN" una realizzazione in perfetto allineamento allo stile minimale.

Le porte sono tutte reversibili e possono essere abbinata al laterale fisso disponibile in diverse profondità per la realizzazione di box doccia ad angolo.

ART. KS2-12+KFS-80 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "QUEEN"

La Collezione "QUEEN" è realizzata con cristalli temperati da mm. 8, altezza mm. 2000, su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in una unica scatola, stessa cosa per i pannelli fissi laterali, all'interno di ogni singola confezione è compreso un braccio stabilizzatore, tutti gli elementi sono reversibili.

La Collezione "QUEEN" non è predisposta per l'installazione del terzo lato.

Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell'equivalente tagliato.

Per le porte della Collezione "QUEEN" è disponibile il fisso in linea a specchio, un optional molto richiesto e gradito dal pubblico femminile, che apprezza molto l'utilità di un accessorio di dimensioni tali da poter specchiare l'intera persona, ottimizzando lo spazio disponibile all'interno di un bagno moderno, senza nulla togliere alla funzionalità del box doccia.







ART. KS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "QUEEN"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.10 del listino prezzi
KS2-12	1200	1162 + 1200	1175 + 1195	461	
KS2-14	1400	1362 + 1400	1375 + 1395	561	
KS2-16	1600	1562 + 1600	1575 + 1595	661	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.10 del listino prezzi
KPS-70	700	672 + 690	
KPS-80	800	772 + 790	
KPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "QUEEN" + 20mm.

B-839

Pag.10 del listino prezzi

Sull' Art. KS2 e sul pannello fisso laterale Art. KPS si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. Art. B-839




ART. SP-KS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA
CON FISSO IN LINEA A SPECCHIO

COLLEZIONE "QUEEN"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE CON FISSO IN LINEA A SPECCHIO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con **fisso in linea a Specchio** abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni specchio	Pag.10 del listino prezzi
SP-KS2-12	1200	1162 + 1200	1175 + 1195	461	530	
SP-KS2-14	1400	1362 + 1400	1375 + 1395	561	630	
SP-KS2-16	1600	1562 + 1600	1575 + 1595	661	730	

Per ordinare una porta scorrevole con specchio, specificare la versione dx o sx

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.10 del listino prezzi
KPS-70	700	672 + 690	
KPS-80	800	772 + 790	
KPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "QUEEN" + 20mm.	Pag.10 del listino prezzi
B-839	

Sull' Art. SP-KS2 e sul pannello fisso laterale Art. KPS si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm.
Art. B-839